



NADHLADINOVÁ ROLETA

CONTURA



Inovativní design, vhodný i pro velké bazény

DEL 
Comfort

NADHLADINOVÁ ROLETA CONTURA

+ UŠLECHTILÝ DESIGN


- Stojna v elegantním, moderním designu.
- Nenápadný návín. Stojna decentně zakrývá boční stranu rolety.

+ PROVEDENÍ

- Pečlivě vybrané materiály a komponenty a preciznost zpracování zaručují spolehlivost a dlouhodobý užitek.
- Hliníkové stojny v ušlechtilé metalicky šedé barvě jsou obzvláště odolné proti nárazům, škrábancům, oděrkám a UV záření.

+ VARIANTY

- Dostupné s elektrickým nebo solárním pohonem.



Roleta je vhodná pro bazény o velikosti od 2.00 x 3.00 m do 10.00 x 20.50 m.

1 STOJNY

- Hliníkové stojny (broušené, kovově šedé).
- Obzvláště odolné proti nárazům a škrábancům.
- Vynikající odolnost proti UV záření.

2 MOTOR

Elektrický pohon:

- Nastavitelné koncové spínače. Lze je využít pro manuální obsluhu rolety. Zajišťují možnost mechanického navinutí či rozvinutí rolety v případě náhlého výpadku elektrického proudu.

- Hřídel a celou hmotnost návínu nesou vysoce kvalitní ložiska zajišťující dlouhou životnost motoru.

Solární verze:

- V závislosti na velikosti baznu jsou stojny opatřeny jedním až třemi solárními panely.

Ovládání pomocí dálkového ovladače Wi-Key, klíče nebo aplikace LivePool (Pozor: zavírat a otevírat pouze za dohledu na bazén).

3 DĚTSKÁ POJISTKA

4 LAMELY

- Polykarbonátové solární lamely nebo neprůhledné PVC lamely.

5 HLINÍKOVÁ HŘÍDEL



Čtete pozorně a uchovejte pro pozdější použití.

Roleta Contura, pokud je opatřena bezpečnostními zámky, brání pádu dítěte do pěti let do vody. Tento produkt splňuje přísnou francouzskou bezpečnostní normu NF P 90-308. Nemůže být ale náhražkou pro zdravý lidský úsudek a osobní zodpovědnost. Účelem zakrytí není a nemůže být snížení bdělosti a pozornosti rodičů nebo jiné dospělé osoby. Děti se utopí za méně než tři minuty. Ochranná zařízení nemohou za žádných okolností vyloučit povinnost dohledu nad dětmi a nahradit zodpovědnost dospělých osob.

Záruka: 2 roky na celé zařízení a 3 roky na motor. Dle našich vlastních obchodních podmínek platí také pro PVC lamely záruka 3 roky a pro polykarbonátové lamely záruka 5 let.

Objednací formulář: pro zajištění správných rozměrů Vašeho bazénu vyžadujeme bezpodmínečně kompletní vyplnění našeho zaměřovacího protokolu. Podle francouzské normy NF P 90-308 musí být mezera mezi vnitřní stranou bazénu a hranou rolety maximálně 70 mm.

Doba zavírání a otevírání pro bazén o rozměrech 5,00 x 10,00 m: 3 minuty pro automatické otevření nebo zavření a cca 30 sekund pro zamknutí nebo odemknutí bezpečnostních zámků. Pro obsluhu rolety stačí jeden člověk.

Použití: celoroční. Pro správnou funkci je nutné udržovat stálou výšku hladiny vody, což odpovídá běžnému filtrování a dopouštění vody v bazénu. Dodržujte výšku hladiny vody dle doporučení výrobce bazénu.

Hranice použití: na přání zákazníka dodáváme rolety bez bezpečnostních zámků proti pádu dítěte. Tato roleta nemůže sloužit k ochraně zdraví a bezpečnosti. Je montována pouze jako zábrana znečištění hladiny a odparu vody z bazénu. To samé platí pro bazény se schůdky po stranách či jiné tvary, kde nelze efektivně využít možnosti bezpečnostních zámků.

Zazimování: v případě klasického zazimování bazénu nechte roletu přes zimu navinutou a bazén zakryjte bezpečnostní zimní plachtou. V případě, že bazén na zimu temperujete a nevy pouštíte, můžete nechat roletu zavřenou a pro ochranu lamel přikrýt zimní plachtou lvernéa.

Počet balíků: pro bazény o velikosti 5 x 10 m. Lamely: 5 balíků (5,1 x 0,25 x 0,2 m) - 250 kg, hřídel: 1 balík (5,46 x 0,2 x 0,2 m) - 30 kg, stojny: 1 balík (0,8 x 0,6 x 0,55 m) - 40 kg. Celková hmotnost 320 kg.

Výrobce: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - Francie / www.del-piscine.fr

PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

relaximo
+420 720 203 729