



NADHLADINOVÁ ROLETA

MOOVE'O



Posuvná roleta bez kolejnic pro nespočet tvarů bazénu

DEL 
Comfort

NADHLADINOVÁ ROLETA MOOVE'O

+ VYLEPŠENÝ PŘÍSTUP

- Ideální zakrytí pro téměř všechny tvary bazénu.
- Roleta Moove'O se pohybuje podél bazénu rovnoběžně bez nutnosti kolejnic.
- Roletu lze během koupání odvézt z terasy a využít naplno veškerou sluneční plochu u bazénu.

+ VARIANTY

- Moove'O je dostupné ve třech barevných provedeních a může tak být přizpůsobeno okolí Vašeho bazénu. Toto zařízení dodáváme v bílé, šedé nebo béžové.



Bílá




Šedá



Béžová

+ PROVEDENÍ

- Pečlivě vybrané materiály a komponenty a preciznost zpracování zaručují spolehlivost a dlouhodobý užitek.



BEZPEČNOST



NAVIGACI ZAŘÍZENÍ



MOTOR

Roleta je vhodná pro bazény od 2 x 3 m do 5 x 11 m.

1 KLÍČOVÝ SPÍNAČ

- K otevírání a zavírání rolety.

2 DĚTSKÁ POJISTKA

3 KONSTRUKCE

Stojny

- Nerezová konstrukce (3/4 mm). Bílý, béžový nebo šedý lak.
- Tělo rolety z kompozitního materiálu.

Příčník

- Lakovaný hliník.
- Vrací vodu zpět do bazénu.

Solární panel

- Motor poháněný solárními celami.

Modrá polymerová kola s brzdou nezanechávají stopy

4 MOTOR

Elektrický trubkový motor:

- Nastavitelné koncové spínače.
- 2 baterie (12 V, stejnosměrné baterie). Součástí dodávky je nabíječka.

5 LAMELY

- Polykarbonátové solární lamely nebo neprůhledné PVC lamely.

6 HLINÍKOVÁ HŘÍDEL



Čtete pozorně a uchovejte pro pozdější použití.

Roleta Moove'O, pokud je opatřena bezpečnostními zámky, brání pádu dítěte do pěti let do vody. Tento produkt splňuje přísnou francouzskou bezpečnostní normu NF P90-308. Nemůže být ale náhražkou pro zdravý lidský úsudek a osobní zodpovědnost. Účelem zakrytí není a nemůže být snížení bdělosti a pozornosti rodičů nebo jiné dospělé osoby. Děti se utopí za méně než tři minuty. Ochranná zařízení nemohou za žádných okolností vyloučit povinnost dohledu nad dětmi a nahradit zodpovědnost dospělých osob.

Záruka: 2 roky na celé zařízení a 3 roky na motor. Dle našich vlastních obchodních podmínek platí také pro PVC lamely záruka 3 roky a pro polykarbonátové lamely záruka 5 let.

Objednací formulář: pro zajištění správných rozměrů Vašeho bazénu vyžadujeme bezpodmínečně kompletní vyplnění našeho zaměřovacího protokolu. Podle francouzské normy NF P90-308 musí být mezera mezi vnitřní stranou bazénu a hranou rolety maximálně 70 mm.

Doba zavírání a otevírání: pro bazén o rozměrech 5 x 10 m: 3 minuty pro automatické otevření nebo zavření a cca 30 sekund pro zamknutí nebo odemknutí bezpečnostních zámků. Pro obsluhu rolety stačí jeden člověk.

Použití: celoroční. Pro správnou funkci je nutné udržovat stálou výšku hladiny vody, což odpovídá běžnému filtrování a dopouštění vody v bazénu. Dodržujte výšku hladiny vody dle doporučení výrobce bazénu.

Hranice použití: na přání zákazníka dodáváme rolety bez bezpečnostních zámků proti pádu dítěte. Tato roleta nemůže sloužit k ochraně zdraví a bezpečnosti. Je montována pouze jako zábrana znečištění hladiny a odparu vody z bazénu. To samé platí pro bazény se schůdky po stranách či jiné tvary, kde nelze efektivně využít možnosti bezpečnostních zámků.

Zazimování: v případě klasického zazimování bazénu nechte roletu přes zimu navinutou a bazén zakryjte bezpečnostní zimní plachtou. V případě, že bazén na zimu temperujete a nevypouštíte, můžete nechat roletu zavřenou a pro ochranu lamel přikrýt zimní plachtou lvernéa.

Počet balíků: pro bazény o velikosti 5 x 10 m. Lamely: 5 balíků 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Moove'O : 1 balík 5,90 x 0,80 x 0,70 m – 90 kg / Celková hmotnost: 340 kg.

Výrobce: DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / www.del-piscine.fr

PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

relaximo
+420 720 203 729