



VYROBENO NA MÍRU
ROLLEASY 2



Úžasně jednoduchá

DEL 

VYROBENO NA MÍRU


ROLLEASY 2

+ PROVEDENÍ

- Obzvlášť odolné stojny z lakovaného hliníku a pečlivě vybraných komponentů zaručují spolehlivost a dlouhodobý užitek.
- Díky jednoduchému provedení se hodí do jakéhokoli prostoru.

+ VARIANTY

- Dostupné ve třech verzích (elektrický nebo solární pohon nebo ruční navíjení pomocí volantu).
- Kromě základní bílé nabízíme další barevné varianty pro dokonalé sladění s Vaší zahradou.



Roleta je vhodná pro bazény o velikosti od 2 x 3 do 10 x 25 m.

1 STOJNY

- Stojny z lakovaného hliníku.

2 HŘÍDEL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

3 MOTOR (u verzí s elektrickým a solárním pohonem)

- Elektrický trubkový motor, 12 V (nízkonapěťový motor).
 - Hřídel a celou hmotnost návinu nesou vysoce kvalitní ložiska zajišťující dlouhou životnost motoru.
 - Elektrická ovládací skříňka s transformátorem 200 VA, pojistný tepelně-magnetický spínač.
- Ovládání klíčem.

4 DĚTSKÁ POJISTKA

5 LAMELY

- Polykarbonátové solární lamely nebo neprůhledné PVC lamely.



Čtěte pozorně a uchovejte pro pozdější použití.

Roleta Roleasy 2, pokud je opatřena bezpečnostními zámky, brání pádu dítěte do pěti let do vody. Tento produkt splňuje přísnou francouzskou bezpečnostní normu NF P 90-308. Nemůže být ale náhradou pro zdravý lidský úsudek a osobní zodpovědnost. Účelem zakrytí není a nemůže být snížení bdělosti a pozornosti rodičů nebo jiné dospělé osoby. Děti se utopí za méně než tři minuty. Ochranná zařízení nemohou za žádných okolností vyloučit povinnost dohledu nad dětmi a nahradit zodpovědnost dospělých osob.

Záruka: 2 roky na celé zařízení a 2 roky na motor. Dle našich vlastních obchodních podmínek platí také pro PVC lamely záruka 3 roky a pro polykarbonátové lamely záruka 5 let.

Objednací formulář: pro zajištění správných rozměrů Vašeho bazénu vyžadujeme bezpodmínečně kompletní vyplnění našeho zaměřovacího protokolu. Podle francouzské normy NF P90-308 musí být mezera mezi vnitřní stranou bazénu a hranou rolety maximálně 70 mm.

Doba zavírání a otevírání: pro bazén o rozměrech 5 x 10 m: 3 minuty pro automatické otevření nebo zavření a cca 30 sekund pro zamknutí nebo odemknutí bezpečnostních zámků. Pro obsluhu rolety stačí jeden člověk.

Použití: celoroční. Pro správnou funkci je nutné udržovat stálou výšku hladiny vody, což odpovídá běžnému filtrování a dopouštění vody v bazénu. Dodržujte výšku hladiny vody dle doporučení výrobce bazénu.

Hranice použití: na přání zákazníka dodáváme rolety bez bezpečnostních zámků proti pádu dítěte. Tato roleta nemůže sloužit k ochraně zdraví a bezpečnosti. Je montována pouze jako zábrana znečištění hladiny a odparu vody z bazénu. To samé platí pro bazény se schůdky po stranách či jiné tvary, kde nelze efektivně využít možnosti bezpečnostních zámků.

Zazimování: v případě klasického zazimování bazénu nechte roletu přes zimu navinutou a bazén zakryjte bezpečnostní zimní plachtou. V případě, že bazén na zimu temperujete a nevypouštíte, můžete nechat roletu zavřenou a pro ochranu lamel přikrýt zimní plachtou lverněa.

Počet balíků: pro bazény o velikosti 5 x 10 m. Lamely: 5 balíků (5,1 x 0,25 x 0,2 m) - 250 kg / Hřídel: 1 balík 5,3 x 0,2 x 0,2 m - 30 kg / Stojny: 1 balík 0,5 x 0,45 x 0,35 m - 20 kg / Celková hmotnost: 300 kg.

Výrobce: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr

PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

relaximo
+420 720 203 729